

3.7 Dimensioni

AVVERTENZA

Le dimensioni di ingombro variano in funzione del veicolo sul quale la PLE viene installata. Consultare il libretto “caratteristiche tecniche per PLE e registro di controllo”, fornito a corredo della macchina, di cui fa parte integrante.

ISUZU 3.5t

Ingombri in ordine di marcia (dati relativi al veicolo illustrato)	
Lunghezza in ordine di marcia	6508 mm
Larghezza in ordine di marcia	2209 mm
Altezza in ordine di marcia	2688 mm
Ingombri macchina stabilizzata (dati relativi al veicolo illustrato)	
Lunghezza	6508 mm
Larghezza macchina stabilizzata (max)	2428 ± 20 mm

CESTA ALL

CESTA ALL CON CELLA DI CARICO - optional




Fig. 3.4

CESTA VTR CON CELLA DI CARICO - optional




Fig. 3.5




Fig. 3.6

3.8 Area di lavoro

3.8.1 Aree di lavoro e portate in base alla stabilizzazione

**ISUZU 3.5t
CESTA ALL**




Fig. 3.7

ISUZU 3,5t
CESTA ALL CON CELLA DI CARICO - optional




Fig. 3.8

ISUZU 3.5t
CESTA VTR CON CELLA DI CARICO - optional




Fig. 3.9